

LIBRA EV






LIBRA EV

Pannellaggio a doghe gialle

Front panel with yellow listels
Decor avec listels jaunes
Frontverkleidung mit gelben
schmale Leiste





LIBRA EV

Piano superiore in cristallo

Glass Top
Tablette superieur droite en verre
Glaß Top




LIBRA EV

Facile componibilità e design rinnovato

Quik composition and new design
Composition facile et nouveau
design
Leicht ausführbare Aufstellung und
neves Design





LIBRA EV



Linee arrotondate per le fiancate
in plastica termosaldata

Round lines for sides postforming material
Lignes rondes pour joues en postformés
Runde linien seite aus kunststoff



LIBRA EV



LIBRA EV

Libra ev versione pasticceria

Version for pastry
Version Pâtisserie
Kühlung für Konditorei



Soluzioni d'arredo su misura con combinazioni estetiche e design personalizzate.

Furnishing' solutions personalized on measure with esthetic combinations and design

Solutions d'ameublement sur la mesure personnalisée avec des combinaisons et la conception esthétiques

Lieferung Lösungen personalisiert auf Maß mit ästhetischen Kombinationen und Design

LIBRA EV



Ottimizzazione qualità e design
nell'arredamento delle grandi superfici

Optimization quality and
design in the furnishing of the
great superficial.

Qualité et conception
d'optimisation dans
la fourniture du grand
superficiel.

Optimierungsqualität und
design in der Lieferung vom
großen oberflächlichen

Specifiche Tecniche

Technical specifications Specificités techniques
Technische Merkmale

Banco multiuso canalizzabile per macelleria, gastronomia, alimentari, salumi, ecc.

Dimensioni esterne contenute per un piano di esposizione fra i più grandi della sua categoria. Struttura portante in acciaio plastificato ed Acciaio inox AISI 304, coibentata con poliuretano ad alta densità, refrigerazione ventilata con o senza celle, motore incorporato o senza, quadro elettronico per regolazione temperatura e sbrinamenti automatici, evaporazione dell'acqua di condensa e resistenza antiappannamento.

Pluservice cabinet multiplex, for butchers, delicatessen food display etc. External dimensions very reduced to allow a display surface between the largest in this range. Structure in plastified steel and in stainless steel type AISI 304, injected with high density polyurethane. Ventilated refrigeration with or without cell. Incorporated hermetic system or without hermetic unit. Electronic trigger box for temperature regulation and automatic defrosting system, with evaporator and glass anti-condensation resistance.

Vitrine multiservices canalisable pour boulangerie, gastronomie, alimentation, charcuterie etc. Dimensions externes très réduites pour un plan d'exposition parmi les plus grands dans cette catégorie. Structure en acier plastifié et acier inox type AISI 304. Isolation en polyuréthane à haute densité. Réfrigération ventilée avec ou sans réserves. Unité hermétique logée ou sans groupe. Tableau électronique pour réglage de la température et dégivrages automatique, évaporateur pour l'eau de condensation et résistance anti-buée.

Mehrzwecktheke kanalisierbar für Metzgerei, Gastronomie, Lebensmittel, Feinkost, etc. Äussere Abmessungen sehr gering für eine der grössten Ausstellungsflächen in dieser Kategorie. Trägerstruktur in plastifiziertem Stahl und Stahl INOX AISI 304, isoliert mit Polyurethan in hoher Dichtigkeit, Kühlung ventiliert mit oder ohne Zelle. Ohne Motor oder eingebaut. Elektronisches Bild zur Temperaturregelung und automatischen Entfrosterung. Verdunstung des Kondenswassers und antibeschlag-Widerstände.

Certified Quality System:




LIBRA EV

Versione con cella a sportelli
Porta carta per tutta la lunghezza

Cell with doors
Paper-holding bag over the whole length
Version avec réserve à portillons
Casier porte-papier sur toute la longueur
Ausführung mit Zelle mit Türen
Papierträger auf der gesamten Länge


Section Section Abschnitte

Sezioni




Vetri diritti ventilato senza cella

Straight glasses ventilated without refrigerated understorage
Vitres droits ventilée sans réserves
Gerade schein uumlufkühlung ohne kühlzelle




Vetri curvi ventilato senza cella

Curved glasses ventilated without refrigerated understorage
Vitres courbe ventilée sans réserves
Gebogene schein uumlufkühlung ohne kühlzelle




Vetri diritti ventilato con cella

Straight glasses ventilated with refrigerated understorage
Vitres droits ventilée sans réserves
Gerade schein uumlufkühlung mit kühlzelle




Vetri curvi ventilato con cella

Curved glasses ventilated with refrigerated understorage
Vitres courbe ventilée avec réserves
Gebogene schein uumlufkühlung mit kühlzelle




Vetri diritti statico senza cella

Straight glasses static without understoreges
Vitres droits statique sans reserves
Gerade Scheiben statische ohne kühlzelle




Vetri curvi statico senza cella

Curved glasses static with understoreges
Vitres bombée statique avec reserves
Gebogene Scheiben statische mit kühlzelle



Vetri diritti statico con cella

Straight glasses static with understoreges
Vitres droits statique avec reserves
Gerade Scheiben statische mit kühlzelle



Vetri curvi statico con cella

Curved glasses static with understoreges
Vitres bombée statique avec reserves
Gebogene Scheiben statische mit kühlzelle



 **tecnobanc**
ARREDAMENTI FRIGORIFERI

Via del Piano, sn - 61022
TALACCHIO DI COLBORDOLO
Pesaro - ITALY

Tel. 0721/478443 r.a.
Fax 0721/479306
info@tecnobanc.it
www.tecnobanc.it/.com
www.tecnobanc-austria.at